

ISSN 1607-0771 (Print)
ISSN 2408-9494 (Online)

3.2022

ультразвуковая
и функциональная
диагностика

Ultrasound & Functional Diagnostics

Официальный журнал Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине

www.vidar.ru

www.usfd.vidar.ru

www.medimage.ru

ВИДАР

содержание

Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии

Значение 4D HyCoSy при оценке проходимости маточных труб (на правах рекламы)
Шаоци Чен 11

Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов

Значение эхокардиографии в выявлении и оценке митральной аннулярной дисфункции
М.Н. Алексин 17

Ультразвуковая симптоматика редких врожденных аномалий левого желудочка и митрального клапана: краткий иллюстрированный обзор литературы
А.М. Ванеева, И.Ю. Барышникова, М.Ю. Мироненко 30

Трудности диагностики эндокардита Леффлера
Е.В. Трубина, М.С. Сургутская, А.В. Отт 41

Другие вопросы ультразвуковой диагностики

Ультразвуковое и рентгенологическое исследование коленного сустава у больных ревматоидным артритом и остеоартритом: корреляция изменений внутрисуставных структур с выраженностью болевого синдрома

М.П. Миронов, В.Д. Завадовская, М.А. Зоркальцев,
Д.А. Погонченкова, А.П. Куражов, С.В. Фомина,
Т.Б. Перова, О.С. Шульга, Т.В. Жогина 49

Ультразвуковая диагностика диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы с редкой локализацией первичного очага в седалищном нерве: клинический случай и обзор литературы
М.Г. Данилова, В.Г. Салтыкова 63

Исправления

Исправление: Пиковая систолическая скорость кровотока в средней мозговой артерии и кардио-торакальный индекс в диагностике анемии плода

А.В. Макогон, А.В. Неверов, И.В. Андрюшина 77

Ультразвуковая диагностика и онкология

Особенности настройки и работы на ультразвуковых системах Philips EPIQ, Affiniti при проведении эндоскопии на ультразвуковых системах Philips EPIQ, Affiniti

Особенности настройки и проведения исследования внутренних органов на ультразвуковых системах Philips EPIQ, Affiniti

Особенности настройки и работы ультразвуковых систем Philips на гастроэнтэктомии с использованием 3D и 4D данными

Ультразвуковая ангиология

Особенности настройки и принципы работы ультразвуковых систем Philips в гипотонической ангиологии и мокардиографии

Особенности настройки и проведения количественного анализа в спектральном и тканевом режимах на ультразвуковых системах Philips

Особенности количественного анализ в 2D эхокардиографии

Особенности количественного анализа в 3D эхокардиографии на ультразвуковых системах Philips

Особенности количественной оценки при проведении 3D эхокардиографии на ультразвуковых аппаратах Philips

Подписаться на наш журнал вы можете в любом отделении связи (каталог Роспечати, раздел "Здравоохранение. Медицина"), а также в ООО "Видар"

Художники О.А. Рыченкова, А.И. Морозова

Выпускающий редактор Ю.А. Кушель

Редактирование Е.С. Самойлова

Верстка Ю.А. Кушель

Читайте о нашем журнале в сети Интернет www.usfd.vidar.ru

Адрес для связи с редакцией vv@mitkov.ru

contents

Obstetrics and Gynecology Ultrasound

- ## The value of 4D HyCoSy in the assessment of tubal patency (for advertising rights)

Cardiovascular Ultrasound

- | | |
|--|----|
| The value of echocardiography in the detection
and evaluation of mitral annular disjunction | 17 |
| <i>M.N. Alekhin</i> | 17 |
| Ultrasound in the diagnosis of rare congenital anomalies
of left ventricle and mitral valve: brief pictorial review | 30 |
| <i>A.M. Vaneeva, I.Yu. Baryshnikova, M.Yu. Mironenko</i> | 30 |
| Difficulties in diagnosing Loeffler's endocarditis | 41 |
| <i>E.V. Trubina, M.S. Surgutskaya, A.V. Ott</i> | 41 |

Other Trends in Ultrasound Diagnostics

- Ultrasound and x-ray examination of the knee
in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis:
correlation between imaging data and pain severity**

M.P. Mironov, V.D. Zavadovskaia, M.A. Zorkaltsev,
D.A. Pogonchenkova, A.P. Kurazhov, S.V. Fomina,
T.B. Perova, O.S. Shulga, T.V. Zhogina 49

**Ultrasound in the diagnosis of sciatic nerve
neurolymphomatosis as the initial presentation of diffuse
large B-cell lymphoma: case report and brief review**

M.G. Danilova, V.G. Saltykova 63

Corrections

- ## **Correction: Fetal middle cerebral artery peak systolic velocity and cardiothoracic ratio in fetal anemia diagnosis**